













作成日：2009 年 1 月 16 日（改訂日：2009 年 8 月 17 日）

総図名	七尾	1/2.5 万図名	能登黒島
対象地点の中心	北緯 37° 16′ 29″	東経 136° 44′ 13″	Area B(7)
地形分類図  背景の等高線は北陸電力㈱計測の航空レーザ測量データによる。		空中写真  ● 地形分類図と空中写真との同一地点	
SAR干渉画像：アセンディング；オフナディア角：41.5°；基線長 Bperp：+432 m			
撮影年月日：2007 年 2 月 23 日～2007 年 4 月 10 日			
解像度：(FBS)／FBD (2007 年 2 月 23 日)／(FBS)／FBD (2007 年 4 月 10 日)			
衛星の視線方向 (西側上空から東向き)／東側上空から西向き			
 背景の等高線は北陸電力㈱計測の航空レーザ測量データによる。		衛星進行方向 衛星視線方向 近づく (隆起、隆起) 遠ざかる (沈没、沈没) -11.8 -9.3 -6.8 -4.3 -1.8 0.7 3.2 5.7 8.2 10.7 衛星—地表視線方向の位置 [m] (点 a は右図参照) 	
背景の等高線は北陸電力㈱計測の航空レーザ測量データによる。Analysis by GSI from ALOS raw data ©JAXA, METI			
備考：			
斜面（地すべり）			
① 干渉縞：やや明瞭			
② 視線方向の色変化：（対象地点の東側にある無変化の青い部分 a を基準に東から西へ）			
青→黄→赤色			
③ 移動方向：西へ近づかないしは隆起			
稜線付近に頭部滑落崖を有する大規模地すべり内にある。干渉縞から読みとれる移動方向はこの大規模地すべりの移動方向（北西向き）と調和しており、大規模地すべり全体の微少な動きを検出したものとする。			

作成日：2009 年 1 月 16 日（改訂日：2009 年 8 月 17 日）

総図名	七尾	1/2.5 万図名	能登黒島
対象地点の中心	北緯 37° 16′ 50″	東経 136° 44′ 24″	Area B(8)
 背景の等高線は北陸電力株式測定の航空レーザ測量データによる。		空中写真	
		 ● 地形分類図と空中写真との同一地点	
SAR干渉画像：アセンディング；オフナディア角：41.5°；基線長 Bperp：+432 m			
撮影年月日：2007 年 2 月 23 日～2007 年 4 月 10 日			
解像度：(FBS)/FBD (2007 年 2 月 23 日) (FBS)/FBD (2007 年 4 月 10 日)			
衛星の視線方向：(西側上空から東向き) 東側上空から西向き			
			
背景の等高線は北陸電力株式測定の航空レーザ測量データによる。Analysis by GSI from ALOS raw data (c)JAXA, METI			
備考：			
尾根（頂部に小起伏面）			
① 干渉縞：明瞭			
② 視線方向の色変化：（北東－南西に軸をもつ尾根の北東側の青色部分 a を無変化の区間と考え、東から西へ向かって）青→黄→赤色			
③ 移動方向：西へ近づく？ないしは隆起？			
中央の北西－南東に軸をもつ尾根より北東側が西向き成分を持って移動することは地形からは考え難く、地殻変動の影響を反映していると考え。			

作成日：2009 年 1 月 16 日（改訂日：2009 年 8 月 17 日）

総図名	七尾	1/2.5 万図名	能登黒島
対象地点の中心	北緯 37° 16′ 11″	東経 136° 44′ 38″	Area B(9)
 背景の等高線は北陸電力㈱計測の航空レーザ測量データによる。		空中写真  ● 地形分類図と空中写真との同一地点	
SAR干渉画像：アセンディング；オフナディア角：41.5°；基線長 Bperp：+432 m			
撮影年月日：2007 年 2 月 23 日～2007 年 4 月 10 日			
解像度：FBS／FBD（2007 年 2 月 23 日）／FBS／FBD（2007 年 4 月 10 日）			
衛星の視線方向：西側上空から東向き／東側上空から西向き			
 背景の等高線は北陸電力㈱計測の航空レーザ測量データによる。		 Analysis by GSI from ALOS raw data ©JAXA, METI	
備考：			
斜面（地すべり）			
① 干渉縞：やや明瞭			
② 視線方向の色変化：（対象地点の北東側尾根部の青色 a を無変化と考え、東から西へ向かって） 青→黄→赤色			
③ 移動方向：西へ近づかないしは隆起			
対象地点は頭部滑落崖や開口地形・分離小丘などが明瞭で西南西向きの移動方向を示す地すべり移動体に位置する。対象地点では地すべり移動体の頭部付近で最も干渉縞の色の変化が激しく、滑落崖付近での西南西向きの微少な移動を検出していると考えられる。			